



Sauna
Steam

Steam generator



VB2/4/6 (電源・単相200V)

家庭用スチーム発生器
出力：2.2kW/4.5kW/6.6kW
(6.6kwのみ三相接続可)
操作パネル：CC50
設置：壁掛け式(専用ラック付属)
本体サイズ：W445 x D130 x H415 mm

VA シリーズ (電源・単相三相200V)

大容量タンクを搭載した大型スチーム発生器
出力6kW~24kWまで業務用施設まで対応
操作パネル：CC50
設置：床置き式
本体サイズ：W570 x D224 x H485 mm

VB・VA共通・設定温度：30℃~55℃
(下記適合表をご覧ください)
必要設備：給水(給湯)・排水・電気



VB2/4/6 VA series

操作パネル
CC50



(W190×D20×H140mm)

TX202w (電源・単相200V)

シャワーとスチーム発生器の一体機
最大出力：4.5kW
操作パネル：内蔵
設定温度：30℃~55℃
必要設備：給水・給湯・排水・電気
W230×D150×H2120-2340mm






出力別スチームルーム適合サイズ

形式	電源	出力 (kW)	スチームルームの最小/最大の大きさ(立米) 木造住宅 (TYLO専用スチームルーム) (タイル・コンクリート・石・等)				蒸気 発生量 (Kg/hrs)
			換気 ON	換気 OFF	換気 ON	換気 OFF	
2/4/6VB	単相 200V	2.2	—	0-2.5	—	0-1.5	3
	単相 200V	4.5	0-4	0-5.5	0-2.5	0-3.5	5.5
	単相 / 三相 200V	6.6	3-8	4-15	2-5	2.5-8	8
8VA	単相 / 三相 200V	6	3-9	4-17	2-6	2.5-9	9
9VA	単相 / 三相 200V	9	6-16	13-24	4-10	7-16	12
12VA	単相 / 三相 200V	12	14-22	22-30	8-15	14-20	16

上記の表に基づき部屋の大きさに合わせて適切な機種を設置してください。(単位は立米になります)
出力不足の場合室温を上げることができません。スチームルームの仕切り壁がガラスの場合は
ヒートロスが大きくなるので一段階上の出力を設置してください。スチームルームに窓ガラスを
設置する場合も同様です。通常の室内温度が10度を下回る場合、本蒸気発生器で温度を上げる
のは困難です。施工可能な場所には(壁・天井・床)断熱材・グラスウール等を入れてください。





オプション選択・外装カバー：ホワイト or ブラック

Tylö Impression i110/c
寸法：W1125×D1125×H2090mm

Tylö Impression i130
寸法：W1350×D925×H2090mm

Tylö Impression i170
寸法：W1720×D925×H2090mm

壁：耐熱強化ガラス 耐熱プラスチック
天井：強化プラスチック(LEDダウンライト×4)
蒸気発生器：TX202(内臓)
電気：単相200V 4.5kW
必要設備：給水・給湯・排水・電気
設定温度：30℃～55℃




同梱ユニット一式：ドア・パネル・天井・外装材・内装材・スチーム発生器・シャワー・スチーム椅子(木製)・LEDライト
※防水パン・床がありません。商品はノックダウン式になっています、浴室もしくは建築で作成した排水設備のある場所の上にフレームとパネルを組み立てて設置します。


Panacea

Panaceaはギリシャ神話の癒しの女神パナセアにちなみ開発されました。熱い蒸気が身体を包むことで、筋肉の張りを和らげて様々な刺激が心をリラックスさせます。

Panaceaは商品の中でも最もグレードの高い仕様になっています。背面パネルは7色のLEDライトで彩りを華やかにいどり、impressionシリーズとの違いは椅子の材質に人工大理石（コーリア）が採用されています。




PANACEA STEAM 1309
SIZE: 1330 x 930




PANACEA STEAM 1709
SIZE: 1730 x 930


上記2機種はスチームシャワー
TX202を設置して使用します。
スチーム発生器・シャワー・操作パネル内臓




PANACEA STEAM 1717
SIZE: 1700 x 1700



PANACEA STEAM 2117
SIZE: 2100 x 1700




PANACEA STEAM 2521
SIZE: 2500 x 2100



PANACEA STEAM 2525
SIZE: 2500 x 2500

上記4機種は発生器VB2/4/6・VAを別途設置して使用します。
並びにシャワーの付属がありません。



外装カバー：ブラック

同梱ユニット式：ドア・パネル・天井・外装材・内装材・スチーム椅子（材質・コーリア）・LEDライト

※防水パン・床がありません。商品はノックダウン式になっています、浴室もしくは建築で作成した排水設備のある場所の上にフレームとパネルを組み立てて設置します。